



Sadnju voćaka obavljati na sledeći način:

1. Odrediti mesto za sadnju

Mesto sadnje voćke odabirete s obzirom na veličinu krošnje voćke koju ste kupili. S obzirom na veličinu krošnje određuje se i razmak sadnje. Preporučeni razmaci za sadnju nalaze se sledećoj tabeli:

| Rastojanje za sadnju (u metrima) m | |
|-------------------------------------|--------|
| Šljiva | 3-4 |
| Jabuka | 2-4 |
| Kruška | 2,5- 4 |
| Trešnja | 4-5 |
| Višnja | 2-3 |
| Breskva | 3-4 |
| Lešnik | 3 |
| Orah | 10 |

2. Iskopavanje jame

Za sadnju sadnica treba iskopati jamu 60 x 60 cm i dubine jedne veličine ašova. Ako su sadnice, koje ste nabavili, u kontejnerima potrebno je iskopati manju jamu, malo veću nego što je veličina kontejnera. U tom slučaju u jamu staviti sadnicu zajedno sa zemljom iz kontejnera. Dno jame treba obraditi grabuljom ili nekim sličnim baštenskim alatom tako da zemlja na dnu bude



rastresita. Zemlja u jami treba biti rastresita i usitnjenja u dubini od 10 do 15 cm. U slučaju da je dno jame jako tvrdo umesto obrade zemljišta treba iskopajti još jedan sloj dubine ašova i iskopanu zemlju usitniti izvan jame. Tako usitnjenu zemlju vratiti nazad u jamu. Poželjno je da se zemlja pomeša sa kompostom.

3. Rezanje korena

Korenje sadnice potrebno je skratiti pre sadnje vočke. Ukoliko je koren oštećen, skratiti ga do zdravog dela.



4. Postaviti sadnicu u jamu, nagnuti zemljom i staviti drveni kočić

Najbolje je da dve osobe obavljaju sadnju voćke, tako da jedna osoba pridržava sadnicu uspravno, a druga lopatom zasipava korenje zemljom. Nakon što ste koren sadnice prekrili zemljom, preostaje još da se zemlja oko sadnice ugazi i da se postavi drveni oslonac za koji je potrebno privezati sadnicu. Važno je da mesto kalemljenja bude barem 10 cm iznad tla.



5. Obilno zalivanje vodom

Odmah nakon sadnje, voćku treba obilno zaliti vodom. Tek posađenim voćkama je potrebno dosta vode, sve dok se ne razvije koren.



REZIDBA VOĆAKA NAKON SADNJE

Rezidba voćaka je nužna kako bi se regulisao rast i rodnost voćke, a može se reći da je rezidba i preventiva razvoju biljnih bolesti. Krošnja koja je orezana ima više provetravanja i svetla, a samim time se grane i lišće brže suše nakon kiše. To znači da je manja verovatnoća infekcije voćaka. Osim toga, rezidbom održavamo optimalnu rodnost, plodovi su veći i ukusniji, a i voćka lepše izgleda.

Rezidbom takođe dobijamo željeni oblik voćke. Na okućnicama se preporučuje da se voćka oblikuje u oblik vaze ili piramide (piramidalna krošnja).

Prva obavezna mera je orezivanja voćke nakon sadnje. Rezidba se razlikuje s obzirom na razvijenost sadnice (sa ili bez bočnih grana):

- a) Kod sadnica koje imaju razvijene bočne grane potrebno je bočne grane skratiti za 1/3, a stablo takođe treba prikratiti za 1/3.
- b) Sadnice bez bočnih grana potrebno je orezati na željenu visinu budućeg debla (najčešće 100-120 cm). Kod takvih sadnica je u vegetacijskoj godini nakon obavljenog orezivanja voćke potrebno napraviti izbor budućih grana u zavisnosti od toga kakav oblik sadnice želite. Kako bi dobili granu pod željenim uglom, grane možemo podbočiti ili privezati.

